

主要粮食品种《销售出库检验报告》

稻谷销售出库检验报告

报告编号：

检验单位						
受检单位						
样品类别名称		粮食性质		粮食产地		
收获年度		包装/散装		入库年度		
扦样地点						
代表数量		扦(送)日期		扦(送)样人		
检验依据 (标准代号)						
检 验 结 果	检验指标	标准值	检验结果	检验指标	标准值	检验结果
	出糙率, %			脂肪酸值, mgKOH/100g		
	整精米率, %					
	杂质, %			品尝评分值, 分		
	水分, %			黄曲霉毒素 B ₁ , (以大米计)μg/kg		
	互混, %					
	黄粒米, %			磷化物 (以 PH ₃ 计)mg/kg		
	谷外糙米, %					
	类别					
色泽气味						
检验结论	报告日期： 年 月 日					
备注						

批准：

审核：

编制：

国家粮食局统一制订

小麦销售出库检验报告

报告编号：

检验单位						
受检单位						
样品类别名称		粮食性质		粮食产地		
收获年度		包装/散装		入库年度		
扦样地点						
代表数量		扦(送)日期		扦(送)样人		
检验依据 (标准代号)						
检 验 结 果	检验指标	标准值	检验结果	检验指标	标准值	检验结果
	容重, g/L			磷化物 (以 PH ₃ 计)mg/kg		
	不完善粒, %					
	杂质总量, %					
	其中: 矿物质					
	水分, %					
	色泽、气味					
	赤霉病粒, %					
	类别					
	粘度, mm ² /s					
	面筋吸水量, %					
	品尝评分值, 分					
检 验 结 论	报告日期： 年 月 日					
备 注						

批准：

审核：

编制：

玉米销售出库检验报告

报告编号：

检验单位						
受检单位						
样品类别名称		粮食性质		粮食产地		
收获年度		包装/散装		入库年度		
扦样地点						
代表数量		扦(送)日期		扦(送)样人		
检验依据 (标准代号)						
检 验 结 果	检验指标	标准值	检验结果	检验指标	标准值	检验结果
	容重, g/L			品尝评分值, 分		
	杂质, %			黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg		
	水分, %					
	不完善粒总量, %			磷化物, (以 PH ₃ 计)mg/kg		
	其中: 生霉粒 类别					
	色泽气味					
	脂肪酸值, mgKOH/100g					
检 验 结 论	报告日期： 年 月 日					
备 注						

批准：

审核：

编制：

食用植物油（储存）销售出库检验报告

报告编号：

检验单位							
受检单位					样品类别名称		
标签等级		粮食性质		生产日期			
包装/散装		扦样地点					
代表数量		扦（送）日期			扦（送）样人		
检验依据 (标准代号)							
检 验 结 果	检验指标	标准值	检验结果	检验指标	标准值	检验结果	
	色泽(罗维朋 比色槽 mm)			含皂量, %			
		气味、滋味			冷冻试验 (0°C储藏 5.5h)		
	透明度				溶剂残留量, mg/kg		
		加热试验 (280°C)			酸值, mgKOH/g		
					过氧化值, mmol/kg		
					不溶性杂质, %		
					烟点, °C		
					水分及挥发物, %		
				分类			
			黄曲霉毒素 B ₁ , µg/kg				
检 验 结 论	报告日期： 年 月 日						
备 注							

批准：

审核：

编制：