

职权编号: C2333700

1. **检查单:** 水务 026-安全生产检查单 (其他单位); 水务 026-5-安全生产检查单 (其他单位起重设备安拆单位)

2. **检查模块:** 安全生产行为

3. **检查项:** 安全-35 施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施安装拆卸单位未编拆装方案、制定安全施工措施

4. **检查内容:** 参与水利工程建设活动的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施。

5. **检查标准:**

5.1 依据名称:《建设工程安全生产管理条例》(2004)

5.1.1 依据条款:

第十七条 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。

5.2 标准规范名称、编号及版本号(规章文件文号):《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)

5.2.1 标准规范(规章文件)条款:

9.2 运行管理

9.2.9 施工单位在安装、拆除大型设施设备时,应遵守下列规定:

1 安装、拆除单位应具有相应资质;

2 应编制专项施工方案，报监理单位审批；

3 安装、拆除过程应确定施工范围和警戒范围，进行封闭管理，由专业技术人员现场监督；

4 拆除作业开始前，应对风、水、电等动力管线妥善移设、防护或切断，拆除作业应自上而下进行，严禁多层或内外同时拆除。